

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.1005.0015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 079/2021

O MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 12.332.995/0001-77, com sede no Conjunto Residencial Raimundo Nonato, Platô III, Quadra 8, s/n, Branquinha/AL, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor **RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES**, Brasileiro, portador do CPF nº 453.576.764-53 e RG nº 488164 SSP/AL, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS N.º 079/2021, **RESOLVE** registrar os preços a empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e quantidade(s) cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e do Decreto nº 68.120, de 31 de outubro de 2019, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da Ata é o registro de preços para a futura e eventual aquisição de **FARDAMENTOS** destinados às Secretarias Municipais de Branquinha/AL, especificados do Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, quantidade, o fornecedor e demais condições ofertadas nas propostas que assim se seguem:

FORNECEDOR REGISTRADO: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 26.889.181/0001-42, com sede na Rod. BR 424, n.º 410, Aluísio S. Pinto, Garanhuns/PE, CEP.: 55.292-125, neste ato representada por SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE, inscrito no CPF sob o n.º 071.955.624-41, e-mail de contato: sd_distribuidora@hotmail.com, telefone: (87) 3762-0445/ (81) 9746-5059

TABELA 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
1	Camisa fardamento escolar, cor branca, decote V, mangas curtas, sendo confeccionada em malha 100% poliéster fiado gramatura mínima 160g/m2, com gola e punhos de 2,5cm (65% poliéster, 32% viscose e 3% elastano) gramatura mínima de 220g/cm2. Gola em tecido sanfonado 1x1 nas cores a definir conforme Layout anexo, aplicada ao decote medindo 2,5 cm de largura. Camiseta com sublimação parcial na frente da camisa para estampar Tarja na cor a definir, medindo até 10cm de largura, iniciando alguns centímetros acima do final da cava, conforme layout. Camiseta com bainha da barra feita com auxilio de embanhador medindo	Unidade	9000	CRIST	8,94	80.460,00



	105		Ī			T
	2,5 cm de largura. Tamanhos P, M, G e GG conforme Layout.					
	e GG comorne Layout.					
2	Calça fardamento escolar confeccionada em tecido de malha Interlock (Suedine) produzido em fio de 100% poliamida (tipo helanca) gramatura mínima 245/m2, borda rebatida com 1 agulha; bainha de 2 cm com costura em cobertura de 2 agulhas galoneira; com acabamento de qualidade. O gancho da frente e das costas deve ser costurado inteiramente com bom reforço de máquina interloque 5 fios, laterais e entre pernas em máquina overloque 3 fios, com silkscreen na perna esquerda. Tamanhos P, M, G, GG e EXG, cores a definir.	Unidade	4000	CRIST	12,87	51.480,00
3	Bermuda fardamento escolar confeccionada em tecido de malha Interlock (Suedine) produzido em fio de 100% poliamida (tipo helanca) gramatura mínima 245g/m2, cor a definir. Cintura com cós de 3,5 cm de largura e elástico com 3,3 cm de largura. Rebatimento do elástico feito em máquinas de 4 agulhas ponto corrente por toda a circunferência da cintura. Costuras laterais observando a inserção de espaguetes no mesmo tecido da bermuda na cor a definir medindo 0,5cm. Bainha das pernas da bermuda medindo 2,5 cm de altura. Borda inferior da bainha de 3,0 cm da costura de fechamento lateral. Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente no meio da linha da cintura do traseiro. Tamanhos P, M, G, GG e EXG, cores a definir.	Unidade	4000	CRIST	8,09	32.360,00
4	Camisa eventos diversos – Em malha PV (67% Poliéster e 33% Viscose), gramatura mínima 160g/m2 com gola e punhos de 2,5 cm (65% Poliester, 32% Viscose e 3% elastano) com gola tipo redondo tradicional gramatura mínima de 220g/m2, com silkscreen no lado esquerdo do peito e costa. Gola em tecido sanfonado 1x1, aplicada ao decote medindo 2,5cm de largura. Punho da Manga em tecido sanfonado 1x1, aplicado à manga medindo 2,5 cm de largura. Brasão a ser definido, estampado sobre a frente superior esquerda de quem veste, medindo 7 cm de comprimento por 7 cm de largura e centralizado em relação à metade da largura da peça nesta oposição. Cores Variadas. Tamanhos de P, M, G, GG, EGG e EXGG – Observação: silkscreen na frente e nas costas a ser definido, correspondente a cada projeto a ser implantado.	Unidade	3000	CRIST	10,82	32.460,00



5	Camiseta eventos diversos em Cacharrel 100% poliéster, gramatura mínima 175g/m2 mangas curtas, CORES DIVERSAS, personalizada quando solicitada, com sublimação parcial ou total, com gola do tipo redonda tradicional com friso de beira de 1,5 cm, da mesma malha de 1x1 cm, pespondo com cobertura 2 agulhas juntas; Bainha de corpo de 2,0 cm na cobertura 2 agulhas juntas; acabando da manga pespontada com 2 agulhas juntas contendo policromia frente a costas, tamanhos de P,M, G, GG e XG.	Unidade	3000	CRIST	7,88	23.640,00
6	Camisa setor administrativo – Em malha Piquet (50% poliéster e 50% algodão), gramatura mínima 200g/m2, o com Gola Polo em 100% acrílico, com fechamento com 02 botões, com Bordados no peito esquerdo. Frente da camisa com "Espaço Reservado", medindo 10,0 0 cm de comprimento por 10,00 cm de largura no máximo, posicionado do lado esquerdo (de quem veste), 3,0 cm acima da linha das cavas das mangas e centrado em relação à metade da largura da peça nesta posição, espaço este destinado para estampar o logotipo a ser definido. Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida e centrada internamente na costura do decote das costas. Tamanhos de P, M, G e GG, cores diversas, conforme layout.	Unidade	1000	CRIST	29,40	29.400,00
7	Camisa Social fardamento administrativo – Confeccionada em tecido tipo grafil, mangas curtas, modelo social, (67% de poliéster e 33% de algodão), gramatura mínima 115g/m2, pré-escolhido, liso, colarinho entretelado, indeformável, pespontado. Com símbolo bordado no bolso esquerdo e mangas. Tamanhos de P, M, G e GG, conforme layout.	Unidade	800	CRIST	45,82	36.656,00
8	Calça Jeans fardamento administrativo – confeccionada em jeans (100% algodão), gramatura mínima 11oz, com modelagem slim, cintura baixa e perna reta, possuindo fechamento em botão e zíper, bolsos na parte da frente e na parte de trás, modelos masculinos e femininos. Tamanhos 36 a 50, conforme layout.	Unidade	800	CRIST	54,88	43.904,00
9	Quimono para karatê masculino/unissex com faixa, 100% algodão, pré-escolhido, gramatura 270g/m2. Indicado para treinamentos diários e competições.	Unidade	100	CRIST	88,20	8.820,00
11	Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando	Par	640	CRIST	57,82	37.004,80



conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéter aguilhada 140 grim ² . Com tratamento em atta frequibnica com a aplicação do nome do Municipio pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéter aguilhada 140 grim ² , ramantura final 775 a 850 grim ² , na cor prateada. Com aplicação do reforço interno confeccionado de reforço int							
espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², gramatura final 175 a 850 g/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em siliscreme a aplicação do nome do Município pelo processo de solotá eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reflorço ilhago e aplicação de polieister agulhada 140 g/m², a cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reflorço interno confeccionado de resina termoplástica e aplicação de reflorço interno confeccionado de resina termoplástica Lingúeta: dublado com manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de resina termoplástica. Lingúeta: dublado com manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², esperio de la marinho com expuma e texicio duplo forno de la migliata. Confeccionada em texicio com gramatura 140 g/m², na cor azul marinho com espuma e texicio duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com texicio polieister, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espossua entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², com gramatura final 775 a 850 g/m², na cor pratedada. Com aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em manta em fios de polieister agulhada 140 g/m², gramatura final 77		conjunto de amortecedores, na cor					
dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 grim?, gramatura final 775 a 850 grim?. Handing a gramatura final 775 a 850 grim? Handing a gramatura final 775 a 850 grim? Handing a gramatura final 775 a 850 grim?, a cor prateada. Com aplicação do nome do Municipio peio processo de soldia elerônica. Vista dos lihoases. Confeccionado em aminado sintélico com espessura manta em fios de poliéster agulhada 140 grim?, gramatura final 775 a 850 grim?, a cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina tempolástica. Frente: Confeccionada em laminado sintélico com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 grim?, gramatura final 775 a 850 grim?, na cor azul maninho. Com tratamento em atla frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de reforço interno de poliéster agulhada 140 grim?, gramatura final 775 a 850 grim?, na cor azul maninho. Com tratamento em atla frequência e aplicação de reforço itempolástica. Fronte da final politica de final fi		branca. Laminado sintético com					
poliester agulhada 140 g/m². Gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em siliscrene a aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrónica. Vista dos lihoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m². de completo esta		•					
gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta frequência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m². na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resima termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resima termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor carul marinho. Com tratamento em tectod (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e foro em tectodo poliéster na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e foro em tectodo poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor biranca. Laminado sintético com espessura en le 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester, solado em tente 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester apulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta frequência com brasão do município em silkscren e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionada de pulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor prateada. Com aplicação do nome do Município pelo processo de sol							
tratamento em alta frequéncia com brasão do municipio em silksoren e a plicação do nome do Municipio pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim², gramatura final 775 a 850 grim², na cor prateada. Com aprilicação de reforço interno confeccionado de resina termoplastica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim², gramatura final 775 a 850 grim², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplastica. Linguêta: dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim², gramatura final 775 a 850 grim², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplastica. Linguêta: dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim², gramatura final 775 a 850 grim², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um unico item. Porro da Linguêta: Confeccionada de na teodo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gri m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um unico item. Porro da Linguêta: Confeccionada em teodo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura final 775 a 850 grim². Com gramatura final 775 a 850 grim². Com tratamento em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim². Com tratamento em alta frequência com brasão do municipio em silksceren e aplicação do nome do Municipio pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de polieister aguilhada 140 grim², com gramatura final 775 a 850 grim². Com gramatura final for processo de solda eletrônica ou manta em fios de pol							
brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice de poliester agulhada 140 grim ² , gramatura final 775 a 850 gr/m ² , na cor prateada. Com aplicação de reforço intermo confeccionado de resirsa termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice de poliester agulhada a fila grim ² , dublado com manta em fice de poliester agulhada fel grim ² , cor car aut marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço intermo confeccionado de resina termoplástica. Linguieta: dublado com manta em fice de poliester agulhada 140 gr/m ² , gramatura final 775 a 850 gr/m ² , na cor azul marinho. Enza parte da frente sendo um único item. Forro da Linguieta: Confeccionada de metodo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m ² , na cor azul marinho com espumas e tecido duplo frontura, palmiha plana em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m ² , na cor azul marinho com espumas e tecido duplo frontura, palmiha plana em tecido con letta em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor boraca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice sola de protracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor boraca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice sola de protracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor boraca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice sola de protracio. Vista dos ilhoses: Confeccionada em alta frequência com tratamento em alta frequência com processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fice solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado							
aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester apulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul maninho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingueiz: dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul maninho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingueiz: dublado com manta em fios de poliester agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul maninho. Com tratamento em tecdo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², na cor azul maninho com confeccionado de m tecdo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², na cor azul maninho com confeccionado em tecdo (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura final 760 g/m², com gramatura final 775 a 850 g/m². Com cor azul maninho com confeccionado em tecdo (nylon smash) 2 mm de espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester acom lecido poliester no cor azul maninho minicípio em silisceren e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em la final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta frequência com brasão do município em silisceren e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliester apulhada 140 g/m², gramatura fina fos do poliester apulhada 140 g/m², gramatura fina fos do poliester apulhada 140 g/m², gramatura fin							
processo de solda elertónica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², paramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², paramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único tiem. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, com espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espesma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Om tratamento em alta frequência. Om trasão do numicipio em siliscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², gramatura fina for palesação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura fina for palesação do nome d		·					
dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dubilado com manta em ficos de poliéster aguihada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m². na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dubiado com manta em ficos de poliéster aguihada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m². na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüetar dubiado com manta em ficos de poliéster aguihada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Cam tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüetar dubiado com manta em ficos de poliéster aguihada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um dinco item. Forro da Lingüeta. Confeccionada em tecido (nylon smaol) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², a cor azul marinho, lamanhos: 22-23 Ténic com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respiráve le forro em tecido poliéster na cor azul marinho, lamanhos: 22-23 Ténic com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respiráve le forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma te tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ontopédica com hecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fico de poliéster aguihada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta frequência. Von tratamento e							
laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguihada 14.0 g/m², gramatura final 175 a 850 g/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em flos de poliéster aguihada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em flos do g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionado de meticido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmiha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com marta em flos de poliéster aguilhada 140 g/m². gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta freqüência com tortasão do município em silkiscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado en laminado sintético com espessura entre 1.3mm, dublado com marta em flos de poliéster aguilhada 140 g/m², gramatura finos de		•					
entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fico de politister agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em ficos de politister agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em ficos de politister agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², agramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho. tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas abearta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor baraca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em ficos de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com bespessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em ficos de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com bespessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em ficos de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com prateada. Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com apriacação do grama de com paraca de com palicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², acor prateada. Com aplicação do gr/m², acor prateada. Com aplicação do gr/m², acor pr							
manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul maninho. Com tratamiento em alta frequência e aplicação de resina termoplástica. Lingueta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul maninho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingueta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul maninho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul maninho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster na cor azul maninho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amotrecedores, na cor branca. Laminado sintético oom espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Con tratamento em alta frequência com brasão do município em silkacreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos inhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Con gramatura final 775 a 850 gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², a cor parteada. Com aplicação do gr/m², a cor parteada. Com		•					
140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com apilicação de reforço interno confeccionado de resina tempolástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, diblado com manta em fios de poliéster aguilhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e apilicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingúleta: dubbado com manta em fios de poliéster aguilhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingúeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopedica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortee-devense, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguilhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². que porte de porteces de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguilhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². A gramatura final 775 a 850 gr/m² na cor parteada. Com apilicação de gramatura final 775 a 850 gr/m² na cor parteada. Com apilicação do mirma que proprateada. Com apilicação do mirma que proprateada. Com apilicação do mirma que proprateada. Com apilicação do gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², que proprateada. Com apilicação do gr/m² na cor parteada. Com apilicação							
gr/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster galpinada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², con silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta frequência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², acor prateada. Com aplicação							
de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poléster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poléster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m³, na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho. Eaz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poléster na cor azul marinho com espuma e tecido poléster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poléster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação de gr/m², na cor prateada. Com aplicação de gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguihada 140 gr/m², gramatura final 775 a 85 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequéncia e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster aguihada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Ténis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopécido acom tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguihada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², com tratamento em alta freqüéncia com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster aguihada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Ténis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho, camanhos: 22-23 Ténis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espume a tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², qua de processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 75 a 850 gr/m², a cor prateada. Com aplicação		resina termoplástica. Frente:					
dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequiencia e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Ténis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável el forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ontopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta frequência com brasão do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		Confeccionada em laminado sintético					
poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amontecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na se poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², gr/m², acor prateada, com aplicação							
gramatura finial 775 a 850 g/m², aa cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 g/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor prateada. Com aplicação							
cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor sultama en fios de porcesso de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de porcesso de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação do							
alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		•					
interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Ténis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de botracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingúeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fíos de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fíos de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do mome do Municipio pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		5 , 5					
da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüéncia com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		•					
(nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sinítérico com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sinítérico com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 22-23 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m² Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		•					
Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 g/m², gramatura final 775 a 850 g/m², na cor prateada. Com aplicação							
impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		• • •					
antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		·					
espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		•					
gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		poliéster agulhada 140 gr/m²,					
brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		tratamento em alta freqüência com					
processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação	12		Par	750	CRIST	57,82	43.365,00
laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação		·					
140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
gr/m², na cor prateada. Com aplicação							
I de reforco interno confeccionado de I		de reforço interno confeccionado de					
resina termoplástica. Frente:							
Confeccionada em laminado sintético		·					
com espessura entre 1.3mm e 1.5mm,							
dublado com manta em fios de		•					
poliéster agulhada 140 gr/m²,							
gramatura final 775 a 850 gr/m², na							
cor azul marinho. Com tratamento em		cor azul marinho. Com tratamento em					
l alta frequência e aplicação de reforco		alta frequência e aplicação de reforço					

-03'00'

142



13	interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/m², na cor azul marinho, tamanhos: 26-27 Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com tratamento em alta freqüência com brasão do município em silkscreen e aplicação do nome do Município pelo processo de solda eletrônica. Vista dos ilhoses: Confeccionado em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor prateada. Com aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Frente: Confeccionada em laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Com tratamento em alta frequência e aplicação de reforço interno confeccionado de resina termoplástica. Lingüeta: dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m², na cor azul marinho. Faz parte da frente sendo um único item. Forro	Par	1020	CRIST	45,08	45.981,60
	da frente sendo um único item. Forro da Lingüeta: Confeccionada em tecido (nylon smash) 2 mm de espessura, com gramatura 140 gr/ m², na cor azul marinho, tamanhos: 36-37					
14	Tênis com cabedal em tramas aberta impact de alta tecnologia respirável e forro em tecido poliéster na cor azul marinho com espuma e tecido duplo frontura, palmilha plana em EVA ortopédica com tecido poliéster, solado em sola de borracha antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores, na cor branca. Laminado sintético com espessura entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada 140 gr/m², gramatura final 775 a 850 gr/m². Com	Unidade	830	CRIST	45,08	37.416,40



brasão do município em silkscreen e			
aplicação do nome do Município pelo			
processo de solda eletrônica. Vista			
dos ilhoses: Confeccionado em			
laminado sintético com espessura			
entre 1.3mm e 1.5mm, dublado com			
manta em fios de poliéster agulhada			
140 gr/m ² , gramatura final 775 a 850			
gr/m², na cor prateada. Com aplicação			
de reforço interno confeccionado de			
resina termoplástica. Frente:			
Confeccionada em laminado sintético			
com espessura entre 1.3mm e 1.5mm,			
dublado com manta em fios de			
poliéster agulhada 140 gr/m²,			
gramatura final 775 a 850 gr/m², na			
cor azul marinho. Com tratamento em			
alta frequência e aplicação de reforço			
interno confeccionado de resina			
termoplástica. Lingüeta: dublado com			
manta em fios de poliéster agulhada			
140 gr/m², gramatura final 775 a 850			
gr/m², na cor azul marinho. Faz parte			
da frente sendo um único item. Forro			
da Lingüeta: Confeccionada em tecido			
(nylon smash) 2 mm de espessura,			
com gramatura 140 gr/ m², na cor azul			
marinho, tamanhos: 39-40			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
20	Camisa eventos diversos – Em malha PV (67% Poliéster e 33% Viscose), gramatura mínima 160g/m2 com gola e punhos de 2,5 cm (65% Poliester, 32% Viscose e 3% elastano) com gola tipo redondo tradicional gramatura mínima de 220g/m2, com silkscreen no lado esquerdo do peito e costa. Gola em tecido sanfonado 1x1, aplicada ao decote medindo 2,5cm de largura. Punho da Manga em tecido sanfonado 1x1, aplicado à manga medindo 2,5 cm de largura. Brasão a ser definido, estampado sobre a frente superior esquerda de quem veste, medindo 7 cm de comprimento por 7 cm de largura e centralizado em relação à metade da largura da peça nesta oposição. Cores Variadas. Tamanhos de P, M, G, GG, EGG e EXGG – Observação: silkscreen na frente e nas costas a ser definido, correspondente a cada projeto a ser implantado.	Unidade	1000	CRIST	8,91	8.910,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR	VALOR GLOBAL
22	Camisa fardamento escolar, cor branca, decote V, mangas curtas, sendo confeccionada em malha 100% poliéster fiado gramatura mínima 160g/m2, com gola e punhos de 2,5cm (65% poliéster, 32% viscose e 3% elastano) gramatura mínima de 220g/cm2. Gola em tecido sanfonado 1x1 nas cores a definir conforme Layout anexo, aplicada ao decote medindo 2,5 cm de largura. Camiseta com sublimação parcial na frente da camisa para estampar Tarja na cor a definir, medindo até 10cm de largura, iniciando alguns centímetros acima do final da cava, conforme layout. Camiseta com bainha da barra feita com auxílio de embanhador medindo 2,5 cm de largura. Tamanhos P, M, G e GG conforme Layout.	Unidade	900	CRIST	UNITÁRIO R\$ 8,01	R\$ 7.209,00
23	Calça fardamento escolar confeccionada em tecido de malha Interlock (Suedine) produzido em fio de 100% poliamida (tipo helanca) gramatura mínima 245/m2, borda rebatida com 1 agulha; bainha de 2 cm com costura em cobertura de 2 agulhas galoneira; com acabamento de qualidade. O gancho da frente e das costas deve ser costurado inteiramente com bom reforço de máquina interloque 5 fios, laterais e entre pernas em máquina overloque 3 fios, com silkscreen na perna esquerda. Tamanhos P, M, G, GG e EXG, cores a definir.	Unidade	400	CRIST	18,62	7.448,00
24	Bermuda fardamento escolar confeccionada em tecido de malha Interlock (Suedine) produzido em fio de 100% poliamida (tipo helanca) gramatura mínima 245g/m2, cor a definir. Cintura com cós de 3,5 cm de largura e elástico com 3,3 cm de largura. Rebatimento do elástico feito em máquinas de 4 agulhas ponto corrente por toda a circunferência da cintura. Costuras laterais observando a inserção de espaguetes no mesmo tecido da bermuda na cor a definir medindo 0,5cm. Bainha das pernas da bermuda medindo 2,5 cm de altura. Borda inferior da bainha de 3,0 cm da costura de fechamento lateral. Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida internamente no meio da linha da cintura do traseiro. Tamanhos P, M,	Unidade	400	CRIST	9,11	3.644,00
25	G, GG e EXG, cores a definir. Camisa eventos diversos – Em malha PV (67% Poliéster e 33% Viscose), gramatura mínima 160g/m2 com gola e punhos de 2,5 cm (65% Poliester,	Unidade	2000	CRIST	12,56	25.120,00



	32% Viscose e 3% elastano) com gola tipo redondo tradicional gramatura mínima de 220g/m2, com silkscreen no lado esquerdo do peito e costa. Gola em tecido sanfonado 1x1, aplicada ao decote medindo 2,5cm de largura. Punho da Manga em tecido sanfonado 1x1, aplicado à manga medindo 2,5 cm de largura. Brasão a ser definido, estampado sobre a frente superior esquerda de quem veste, medindo 7 cm de comprimento por 7 cm de largura e centralizado em relação à metade da largura da peça nesta oposição. Cores Variadas. Tamanhos de P, M, G, GG, EGG e EXGG – Observação: silkscreen na frente e nas costas a ser definido,					
26	correspondente a cada projeto a ser implantado. Camiseta eventos diversos em Cacharrel 100% poliéster, gramatura mínima 175g/m2 mangas curtas, CORES DIVERSAS, personalizada quando solicitada, com sublimação parcial ou total , com gola do tipo redonda tradicional com friso de beira de 1,5 cm, da mesma malha de 1x1 cm, pespondo com cobertura 2 agulhas juntas; Bainha de corpo de 2,0 cm na cobertura 2 agulhas juntas; acabando da manga pespontada com 2 agulhas juntas contendo policromia frente a costas, tamanhos de P,M, G, GG e XG.	Unidade	1000	CRIST	11,80	11.800,00
27	Camisa setor administrativo – Em malha Piquet (50% poliéster e 50% algodão), gramatura mínima 200g/m², o com Gola Polo em 100% acrílico, com fechamento com 02 botões, com Bordados no peito esquerdo. Frente da camisa com "Espaço Reservado", medindo 10,0 0 cm de comprimento por 10,00 cm de largura no máximo, posicionado do lado esquerdo (de quem veste), 3,0 cm acima da linha das cavas das mangas e centrado em relação à metade da largura da peça nesta posição, espaço este destinado para estampar o logotipo a ser definido. Etiqueta de identificação e conservação da peça inserida e centrada internamente na costura do decote das costas. Tamanhos de P, M, G e GG, cores diversas, conforme layout.	Unidade	150	CRIST	31,36	4.704,00
28	Camisa Social fardamento administrativo – Confeccionada em tecido tipo grafil, mangas curtas, modelo social, (67% de poliéster e 33% de algodão), gramatura mínima 115g/m2, pré-escolhido, liso, colarinho entretelado, indeformável, pespontado. Com símbolo bordado no bolso esquerdo e mangas. Tamanhos de P, M, G e GG, conforme layout.	Unidade	100	CRIST	53,90	5.390,00



31	Boné árabe confecciona em tecido de sarja 3 x 1 100% algodão confeccionado por copa, pala e carneira. Copa formada por cinco seções, sendo uma frontal, duas laterais e duas traseiras. Seção frontal em triângulos isósceles. Seções traseiras com recorte, formando meia lua, acabado com viés de 0,7 cm de largura para inserção do ajuste. Silkscreen na parte frontal e lateral, conforme layout.	Unidade	20	CRIST	25,48	509,60
34	óculos de proteção uv, lente em policarbonato óptico, proteção lateral, haste com ajuste de comprimento e lentes com tratamento anti-risco.	Unidade	50	KALIPSO	5,88	294,00
35	luva de segurança confeccionada em tecido de algodão tramado com aramida revestida de borracha 100% nitrílica na palma e dedos, composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsula ativas que neutralizam odores, punho tecmix (fibras têxteis especiais) 100% elastizado, modelo clute.	Par	200	VOLK	9,80	1.960,00
37	sandália velcro solado em sola de borracha, antiderrapante e tube formando conjunto de amortecedores.	PAR	100	CRIST	55,86	5.586,00
38	quimono para karatê masculino/unissex com faixa, 100% algodão, pré-escolhido, gramatura 270g/m2. indicado para treinamentos diários e competições.	UNIDADE	50	CRIST	98,00	4.900,00
39	conjunto para destaques e comissão de frente de banda fanfarra completa, contendo saia, blusa em renda bordada (collant), short em malha, alegoria para cabeça com plumas pedrarias e strass, meia calça fio 40 e luva.	Conjunto	40	CRIST	127,40	5.096,00
40	conjunto para balizas de banda fanfarra completa, contendo saia, blusa em renda bordada (collant), short em malha, alegoria para cabeça com plumas pedrarias e strass, meia calça fio 40.	Conjunto	80	CRIST	145,00	11.600,00
41	conjunto para banda fanfarra masculino completo, composto de calça, blusão com botões dourados, chapéu em emborrachado, veludo, galão dourado, replendor, penacho, acetado e veludo.	Conjunto	120	CRIST	145,00	17.400,00
42	botas para as destaques e comissão de frente em napa dourada, zíper, ilhoses, cadarço.	Unidade	40	CRIST	125,00	5.000,00
43	botas para balizas em napa dourada, zíper, ilhoses, cadarço.	Unidade	80	CRIST	23,33	1.866,40
44	botas para os músicos da banda fanfarra na cor preta, zíper, ilhoses, cadarço.	UNIDADE	120	CRIST	125,00	15.000,00
45	costeiro para baliza em acetato, arame, emborrachado e pedrarias na cor dourada.	UNIDADE	10	CRIST	250,00	2.500,00



46	escudo emborrachado, em veludo, orford, pu gliter dourada. nas cores verde, dourado, branca. medindo 2,5 m x 80 cm. acompanhado do ferro de sustentação medindo 3,0 m.	UNIDADE	5	CRIST	111,33	556,65
47	flâmulas para bumbo em emborrachado, veludo, galão dourado e franja, medindo 1,40 m x 50 cm.	UNIDADE	10	CRIST	135,00	1.350,00
48	flâmulas para picolé em emborrachado, veludo, galão dourado e franja, luzes de led, medindo 1,20 m x 50 cm. acompanhado do ferro de sustentação medindo 2,0 m	UNIDADE	10	CRIST	135,00	1.350,00

	TABELA 04 – SECRETARI	A MUNICIPAL	DE ADMINIS	STRAÇÃO E GE	STÃO PÚBLICA	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
51	Camiseta eventos diversos em Cacharrel 100% poliéster, gramatura mínima 175g/m2 mangas curtas, CORES DIVERSAS, personalizada quando solicitada, com sublimação parcial ou total, com gola do tipo redonda tradicional com friso de beira de 1,5 cm, da mesma malha de 1x1 cm, pespondo com cobertura 2 agulhas juntas; Bainha de corpo de 2,0 cm na cobertura 2 agulhas juntas; acabando da manga pespontada com 2 agulhas juntas contendo policromia frente a costas, tamanhos de P,M, G, GG e XG.	UNIDADE	2000	CRIST	13,23	26.460,00
53	Camisa Social fardamento administrativo – Confeccionada em tecido tipo grafil, mangas curtas, modelo social, (67% de poliéster e 33% de algodão), gramatura mínima 115g/m2, pré-escolhido, liso, colarinho entretelado, indeformável, pespontado. Com símbolo bordado no bolso esquerdo e mangas. Tamanhos de P, M, G e GG, conforme layout.	UNIDADE	250	CRIST	38,22	9.555,00
54	Calça Jeans fardamento administrativo – confeccionada em jeans (100% algodão), gramatura mínima 11oz, com modelagem slim, cintura baixa e perna reta, possuindo fechamento em botão e zíper, bolsos na parte da frente e na parte de trás, modelos masculinos e femininos. Tamanhos 36 a 50, conforme layout.	UNIDADE	250	CRIST	39,20	9.800,00
55	Conjunto Bata e Calça fardamento serviços gerais – Bata confeccionada em brim leve 2x1 (100% algodão) gramatura mínima200g/m2, gola tipo polo, com um bolso no peito esquerdo e calça em brim pesado 3x1 (100% algodão) gramatura mínima 260g/m2, com dois bolsos traseiros, com silk no bolso e costas para bata e perna esquerda para calça. Com faixas refletivas largura mínima 5 cm. Tamanhos P, M, G e GG. Conforme	UNIDADE	150	CRIST	78,90	11.835,00



	Layout.					
58	Gorro – Em rip stop rajado (70% poliéster, 30% algodão), gramatura mínima 225g/m2 (Guarda Municipal), com bordados frontal, laterais e traseira, regulador em velcro, 5 gomos.	UNIDADE	50	CRIST	22,54	1.127,00
59	Cinto em Iona — confeccionado em coreia de nylon (100% poliéster)forma plana lisa, com duas aureolas, tendo largura de 35mm e espessura de 2,5mm na cor preta com fivela prateada, confeccionado em latão prateada, onde nas extremidades estarão as presilhas.	UNIDADE	50	CRIST	29,40	1.470,00
60	Bota em couro – Emborrachado, cano médio, cor preta, com cadarço, elásticos nas laterais, solado PU de injeção direta monodensidade, apresentar CATAM. Tamanhos de 36 à 46.	UNIDADE	50	CRIST	93,10	4.655,00
61	Coturno Tático de alta performance, confeccionado em couro hidrofugado, com proteção de borracha sobreposta áspera para evitar desgaste do couro, forrado internamente em tecido poliamida de rápida dispersão de transpiração, completamente respirável, zíper de nylon nas laterais do cano, acolchoado na parte superior do cano, ganchos em nylon e soldado tipo air. Tamanhos de 36 a 46.	UNIDADE	50	CRIST	178,00	8.900,00
62	Oculos de proteção UV, lente em policarbonato óptico, proteção lateral, haste com ajuste de comprimento e lentes com tratamento anti-risco.	UNIDADE	100	KALIPSO	5,31	531,00
63	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão tramado com aramida revestida de borracha 100% nitrílica na palma e dedos, composta por grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsula ativas que neutralizam odores, punho Tecmix (fibras têxteis especiais) 100% elastizado, modelo clute.	PAR	50	VOLK	8,47	423,50

	TABELA 0	5 – SECRETA	RIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
65	Camisa eventos diversos – Em malha PV (67% Poliéster e 33% Viscose), gramatura mínima 160g/m2 com gola e punhos de 2,5 cm (65% Poliester, 32% Viscose e 3% elastano) com gola tipo redondo tradicional gramatura mínima de 220g/m2, com silkscreen no lado esquerdo do peito e costa. Gola em tecido sanfonado 1x1, aplicada ao decote medindo 2,5cm de largura. Punho da Manga em tecido sanfonado 1x1, aplicado à manga	UNIDADE	3000	CRIST	14,21	42.630,00



				T	1	
	medindo 2,5 cm de largura. Brasão a					
	ser definido, estampado sobre a frente superior esquerda de quem veste,					
	medindo 7 cm de comprimento por 7					
	cm de largura e centralizado em					
	relação à metade da largura da peça					
	nesta oposição. Cores Variadas.					
	Tamanhos de P, M, G, GG, EGG e					
	EXGG – Observação: silkscreen na					
	frente e nas costas a ser definido,					
	correspondente a cada projeto a ser					
	implantado.					
	Camisa setor administrativo – Em					
	malha Piquet (50% poliéster e 50%					
	algodão), gramatura mínima 200g/m2, o com Gola Polo em 100% acrílico,					
	com fechamento com 02 botões, com					
	Bordados no peito esquerdo. Frente					
	da camisa com "Espaço Reservado",					
	medindo 10,0 0 cm de comprimento					
	por 10,00 cm de largura no máximo,					
	posicionado do lado esquerdo (de					
66	quem veste), 3,0 cm acima da linha	UNIDADE	1000	CRIST	35,28	35.280,00
	das cavas das mangas e centrado em					
	relação à metade da largura da peça					
	nesta posição, espaço este destinado					
	para estampar o logotipo a ser					
	definido. Etiqueta de identificação e					
	conservação da peça inserida e					
	centrada internamente na costura do decote das costas. Tamanhos de P.					
	M, G e GG, cores diversas, conforme					
	layout.					
	Camisa Social fardamento					
	administrativo - Confeccionada em					
	tecido tipo grafil, mangas curtas,					
	modelo social, (67% de poliéster e					
67	33% de algodão), gramatura mínima	UNIDADE	500	CRIST	41,16	20.580,00
01	115g/m2, pré-escolhido, liso, colarinho	ONIDABL	000	Ortio i	41,10	20.000,00
	entretelado, indeformável,					
	pespontado. Com símbolo bordado no					
	bolso esquerdo e mangas. Tamanhos de P, M, G e GG, conforme layout.					
	Conjunto Bata e Calça fardamento					
	serviços gerais – Bata confeccionada					
	em brim leve 2x1 (100% algodão)					
	gramatura mínima200g/m2, gola tipo					
	polo, com um bolso no peito esquerdo					
	e calça em brim pesado 3x1 (100%					
70	algodão) gramatura mínima 260g/m2,	UNIDADE	500	CRIST	78,90	39.450,00
'0	com dois bolsos traseiros, com silk no					
	bolso e costas para bata e perna					
	esquerda para calça. Com faixas					
	refletivas largura mínima 5 cm.					
	Tamanhos P, M, G e GG. Conforme Layout.					
	Óculos de proteção UV, lente em					
	policarbonato óptico, proteção lateral,					
71	haste com ajuste de comprimento e	UNIDADE	50	KALIPSO	7,51	375,50
	lentes com tratamento anti-risco.					
	Calça, material: 50% algodão e 50%					
	poliéster, modelo: unissex, quantidade					
	bolsos: com 2 bolsos laterais e,ou					
74	frontais, tipo bolso: tipo faca, cor:	UNIDADE	300	CRIST	44,10	13.230,00
	branca, tamanho: diversos,					
	características adicionais: com					
	elástico e braguilha com zíper					



Camiseta manga long proteção UV, confec malha 100% poliamio gramatura de 155 g/m proteção 50+ contra rai Tecido com qualio homologado pela Rhoo do órgão, cor diversas	cionada com da microfibra, 2, com fator de los UVA e UVB. dade Amni dia. Com layout s. Tamanhos:	300	CRIST	24,50	7.350,00
--	--	-----	-------	-------	----------

SUBTOTAL R\$	885.793,45
--------------	------------

3. DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

- 3.1 O órgão gerenciador da Ata é a Prefeitura Municipal de Branquinha/AL.
- 3.2 São Órgãos Participantes:
 - 3.2.1 Secretaria Municipal de Educação;
 - 3.2.2 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Laser;
 - 3.2.3 Secretaria Municipal de Assistência Social;
 - 3.2.4 Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, e;
 - 3.2.5 Secretaria Municipal de Saúde.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A Ata, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto nº 68.120, de 2019.
- 4.1.1 Sem prejuízo da observância ao disposto no art. 21 do Decreto nº 68.120, de 2019, a adesão a Atas de Registro de Preços gerenciadas por órgão ou entidade dependerá também de justificativa para a não participação do órgão ou entidade no registro de preços e de demonstração do ganho de eficiência, da viabilidade e da economicidade da utilização da Ata de Registro de Preços.
- 4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras dela decorrentes, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
- 4.3 As aquisições adicionais, decorrentes de adesão, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
- 4.4 O quantitativo decorrente das adesões à Ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item nela registrado para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
- 4.5 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da aquisição pretendida pelo aderente, somado aos valores das aquisições já previstas para os Órgãos Gerenciador e Participantes ou já destinadas às aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
- 4.6 Compete ao Órgão Não Participante que aderir à Ata os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

13



contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

- 4.7 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
- 4.8 Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para a efetivação da aquisição, respeitado o prazo de vigência da Ata, desde que solicitada pelo Órgão Não Participante.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1 O prazo de validade da Ata é de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
- 6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo Mercado;
- 6.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade:
- 6.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;
- 6.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados:
- 6.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
- 6.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- 6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2. e 5.6.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

14



- 6.8.1. Por razão de interesse público;
- 6.8.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- O descumprimento do pactuado na Ata enseja a aplicação das sanções estabelecidas no Termo de Referência.
- 7.2 Caberá ao Órgão Gerenciador aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
- Caberá ao Órgão Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador, inclusive aquelas previstas no art. 19 do Decreto nº 68.120/2019, dada a necessidade de instauração de procedimento para o cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato ou Termo de Referência.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 10, §2º, II, do Decreto nº 29.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, encaminhada cópia aos órgãos participantes.

Branquinha/AL, de

de 20

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES

PREFEITO / Órgão Gerenciador S D DE A FERREIRA E CIA DE A FERREIRA E CIA LTDA:26889181000142 LTDA:26889181000142

Assinado de forma digital por S D Dados: 2021.12.16 10:12:12 -03'00'

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE S D DE A FERREIRA & CIA LTDA Fornecedor Registrado

TESTEMUNHA - CPF Nº		
TESTEMUNHA - CPF Nº	 	